

# Synthetikschauch nach DIN 14811

Qualität: **2F** (Kette 2fach gezwirnt) , *superleicht*

Innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



## Synthetikschläuche nach DIN 14811

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

### Einsatzgebiete:

Wandhydrantenschränke  
Feuerwehren, Industrie, Militär u.  
Techn. Hilfsdienste

Art. Nr.:	Bezeichnung:	Menge:	Preis/St.:
<b>71300</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71119</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 5m	1	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 5m	5	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 5m	10	
<b>71124</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 15m	5	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 15m	10	
<b>71120</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 20m	5	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 20m	10	
<b>71123</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 25m	1	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 25m	5	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 25m	10	
<b>71121</b>	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 30m	5	
	FL-Schlauch D/25mm, 2FSL, 30m	10	
<b>71301</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71126</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 5m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 5m	5	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 5m	10	
<b>71000</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 15m	5	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 15m	10	
<b>71001</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 20m	5	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 20m	10	
<b>71009</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 25m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 25m	4	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 25m	8	
<b>71002</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 30m	4	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, 30m	8	
<b>71302</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71010</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 5m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 5m	5	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 5m	10	
<b>71003</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 15m	5	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 15m	10	
<b>71004</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 20m	4	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 20m	8	

Komplett mit eingebundener  
Storz LM – DIN - Kupplung

Komplett mit eingebundener  
Storz LM – DIN - Kupplung

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN -  
Kupplung

**Fortsetzung auf der nächsten Seite !**

## Fortsetzung von Seite 2

Art. Nr.:	Bezeichnung:	Menge:	Preis/St.:
<b>71017</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 25m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 25m	4	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 25m	8	
<b>71005</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 30m	3	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, 30m	9	
<b>71303</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71011</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 5m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 5m	5	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 5m	10	
<b>71006</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 15m	3	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 15m	9	
<b>71007</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 20m	3	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 20m	9	
<b>71012</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 25m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 25m	4	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 25m	8	
<b>71008</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 30m	4	
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, 30m	8	

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN  
- Kupplung

Komplett mit eingebundener  
Storz LM – DIN - Kupplung

# Synthetischschlauch nach DIN 14811

Qualität: **3F** (Kette 3fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit), superleicht  
Innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



## Synthetischschläuche nach DIN 14811

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:  
Feuerwehren, Industrie, Militär u.  
Techn. Hilfsdienste

Art. Nr.:	Bezeichnung:	Menge:	Preis/St.:
<b>71305</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71055</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 15m	5	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 15m	10	
<b>71056</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 20m	5	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 20m	10	
<b>71057</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 30m	3	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, 30m	9	
<b>71306</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71058</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 15m	5	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 15m	10	
<b>71059</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 20m	4	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 20m	8	
<b>71060</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 30m	4	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, 30m	8	
<b>940250</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71061</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 15m	3	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 15m	9	
<b>71062</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 20m	3	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 20m	9	
<b>71063</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 30m	4	
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, 30m	8	
<b>71304</b>	FL-Schlauch A/110, 3FSL, per. lfd. Meter, ohne Kupplung	1	
<b>71307</b>	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 15m	1	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 15m	2	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 15m	4	
<b>71065</b>	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 20m	1	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 20m	3	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 20m	5	
<b>71308</b>	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 30m	1	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 30m	3	
	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 30m	5	

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN -  
Kupplung

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN -  
Kupplung

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN -  
Kupplung

Komplett mit  
eingebundener  
Storz LM – DIN -  
Kupplung

# Synthetikschauch nach DIN 14811

**Qualität: 2F (Kette 2fach gezwirnt) , superleicht, PU-beschichtet**

Innen gummiert, Außenbeschichtung: sehr abriebfestes Polyurethan für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl u. Chemikalien, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



## Synthetikschräuche nach DIN 14811

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:  
Feuerwehren, Industrie, Militär u.  
Techn. Hilfsdienste

Art. Nr.:	Bezeichnung:		Menge:	Preis/St.:
<b>71020</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m		5	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m		10	
<b>71021</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m		1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m		4	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m		8	
<b>71022</b>	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m		1	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m		3	
	FL-Schlauch C/42mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m		9	
<b>71023</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m		1	
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	4		
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	8		
<b>71024</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	1		
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	3		
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	9		
<b>71025</b>	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	1		
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	4		
	FL-Schlauch C/52mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	8		
<b>71026</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	3		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 15m	9		
<b>71027</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	4		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 20m	8		
<b>71028</b>	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	4		
	FL-Schlauch B/75mm, 2FSL, rot beschichtet, 30m	8		

# Synthetischschlauch nach DIN 14811

**Qualität: 3F** (Kette 3fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit), **superleicht, PU-beschichtet**  
 Innen gummiert, Außenbeschichtung: sehr abriebfestes Polyurethan für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl u. Chemikalien, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



## Synthetischschläuche nach DIN 14811

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:  
**Feuerwehren, Industrie, Militär u.  
 Techn. Hilfsdienste**

Art. Nr.:	Bezeichnung:		Menge:	Preis/St.:
<b>71070</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung	1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m		5	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m		10	
<b>71071</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m		1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m		3	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m		9	
<b>71072</b>	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m		1	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m		3	
	FL-Schlauch C/42mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m		9	
<b>71073</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m		1	
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	4		
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	8		
<b>71074</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	1		
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	3		
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	9		
<b>71075</b>	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	1		
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	4		
	FL-Schlauch C/52mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	8		
<b>71076</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	3		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 15m	9		
<b>71077</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	4		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 20m	8		
<b>71078</b>	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	1		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	3		
	FL-Schlauch B/75mm, 3FSL, rot beschichtet, 30m	5		

# Bauschlauch ohne DIN

*Unbeschichteter Bau- und Industrieschlauch, Polyestergerundgewebt, synthetische Innengummierung, mit Saug-Kupplungen, LM-Storz*



## Bauschlauch ohne DIN

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

### Einsatzgebiete:

**Bauwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft  
für leichte Beanspruchung**

Art. Nr.:	Bezeichnung:	Menge:	Preis/St.:
<b>71098</b>	Bauschlauch D25, 10m	1	
	Bauschlauch D25, 10m	5	
	Bauschlauch D25, 10m	10	
<b>71097</b>	Bauschlauch D25, 15m	1	
	Bauschlauch D25, 15m	5	
	Bauschlauch D25, 15m	10	
<b>71096</b>	Bauschlauch D25, 20m	1	
	Bauschlauch D25, 20m	5	
	Bauschlauch D25, 20m	10	
<b>71100</b>	Bauschlauch C52, 15m	1	
	Bauschlauch C52, 15m	5	
	Bauschlauch C52, 15m	10	
<b>71101</b>	Bauschlauch C52, 20m	1	
	Bauschlauch C52, 20m	5	
	Bauschlauch C52, 20m	10	
<b>71102</b>	Bauschlauch C52, 30m	1	
	Bauschlauch C52, 30m	5	
	Bauschlauch C52, 30m	10	
<b>71103</b>	Bauschlauch B75, 15m	1	
	Bauschlauch B75, 15m	5	
	Bauschlauch B75, 15m	10	
<b>71104</b>	Bauschlauch B75, 20m	1	
	Bauschlauch B75, 20m	5	
	Bauschlauch B75, 20m	10	
<b>71107</b>	Bauschlauch B75, 30m	1	
	Bauschlauch B75, 30m	5	
	Bauschlauch B75, 30m	10	
<b>71105</b>	Bauschlauch A102, 15m	1	
	Bauschlauch A102, 15m	5	
	Bauschlauch A102, 15m	10	
<b>71106</b>	Bauschlauch A102, 20m	1	
	Bauschlauch A102, 20m	5	
	Bauschlauch A102, 20m	10	

Komplett mit eingebundener  
Storz LM – DIN - Kupplung